pHMETRE CIFEC PHT5+ & PHT6+

Appareil portable, le pHmètre PHT5+ & PHT6+ permet d'effectuer la mesure du pH dans l'eau Simple et précis, il est facile d'utilisation dans de nombreux domaines d'application





Gammes 0,00 à 14,00 unités pH (PHT5+ et PHT6+)

0,0 à 100,0°C (PHT5+ et PHT6+)

- 1000 à +1000 mV (PHT6+ uniquement)

Précision + 0,01 pH (PHT5+ et PHT6+)

+ 0,5°C (PHT5+ et PHT6+)

- 2 à +2 mV (PHT6+ uniquement)

Répétabilité0,01 pH (PHT5+ et PHT6+)

0,1°C (PHT5+ et PHT6+)
- 1 à +1 mV (PHT6+ uniquement)

` '

Affichage Digital à cristaux liquides LCD

Compensation de la température Automatique ou manuelle de 0 à 100°C

Etalonnage 1, 2 ou 3 points avec tampons mémorisés

Réglage de la pente 80 à 120 %

Alimentation électrique 4 piles alcalines type AAA, durée de vie environ 500 heures

de fonctionnement. Autoextinction après 7 à 15 mn selon piles. En cas de T<10°C utiliser pile lithium AAA (-20 à

+70°C)

Dimensions 140 x 70 x 35 mm (boitier) – 350 x 270 x 80 mm (mallette)

Poids du boîtier 200 g (boitier) - 1,475 kg (mallette complète prête à

l'emploi)